

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Benzínová elektrocentrála Hahn & Sohn HGG 12000EA3R ATS, 12 kW, 230/400 V

Výkonná třífázová benzínová elektrocentrála Hahn & Sohn HGG 12000EA3R ATS je určena pro napájení elektrických zařízení v místech bez dostupné elektrické sítě i jako záložní zdroj energie. Nabízí jmenovitý výkon 11 kW, maximální výkon 12 kW,...



PARAMETR

HODNOTA

Kategorie	Benzínové elektrocentrály
Hmotnost	160 kg
EAN	8594210231917
Model	Hahn & Sohn HGG 12000EA3R ATS
Typ paliva	benzín
Typ generátoru	třífázový
Jmenovitý výkon (COP)	11 kW
Maximální výkon	12 kW
Jmenovité napětí	230/400 V

PARAMETR	HODNOTA
Jmenovitá frekvence	50 Hz
Účinník (Power Factor)	0,8
Jmenovité otáčky	3000 ot./min
Jmenovitý proud	47,8 A (230 V) / 19,8 A (400 V)
Maximální instalační nadmořská výška	1000 m
Maximální okolní teplota	40 °C
Motor	R740(D)
Typ motoru	dvouválcový, čtyřdobý, vzduchem chlazený
Zdvihový objem	739 cm ³
Zapalování	tranzistorové magneto
Objem palivové nádrže	42 l
Specifická spotřeba paliva	≤ 374 g/kWh
Doba provozu	až 13 h při 50 % zatížení
Rozměry (D × Š × V)	825 × 656 × 827 mm
Startování	elektrické
Regulace napětí	AVR
Olejové čidlo	ano
Voltmetr	ano
Palivoměr	ano
Jistič	ano
ATS konektor	ano

Údaje převzaty z české produktové dokumentace Hahn & Sohn. Před výběrem ověřte požadované použití, konfiguraci a provozní podmínky.

Kompletní informace: <https://www.hahn-sohn.eu/cs/benzinova-elektrocentrala-hahn-sohn-hgg-12000ea3r-ats--12-kw--230-400-v/>