

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Dieselová elektrocentrála Hahn & Sohn HDE 9300SS3

Hahn & Sohn HDE 9300SS3 je kompaktní dieselová elektrocentrála s tichým (silent) krytem, určená pro jednofázový i třífázový provoz. Nabízí výkon 6,0 kW při 230 V (1f) nebo 6,5 kW při 400 V (3f), elektrický start, dálkové ovládání, předehřev motoru, možnost spolupráce...



PARAMETR

HODNOTA

Kategorie	Naftové elektrocentrály
Záruka	2 roky
Hmotnost	175 kg
EAN	8594210231559
Model	HDE9300SS3
Typ	Dieselová elektrocentrála - jednofázová / třífázová
Maximální výkon (230 V)	6,0 kW
Jmenovitý výkon (230 V)	5,4 kW
Maximální výkon (400 V)	6,5 kW

PARAMETR	HODNOTA
Jmenovitý výkon (400 V)	5,9 kW
Proud 1f (230 V)	26,0 A
Proud 3f (400 V)	9,3 A
Napětí	230 / 400 V
Přepínač napětí (VTS) 230/400 V	Ano
Frekvence	50 Hz
Účinník (cos φ)	1 / 0,8
Jmenovité otáčky	3000 ot/min
DC výstup	12 V / 8,3 A
Max. nadmořská výška	1000 m n. m.
Max. okolní teplota	40 °C
Hlučnost (7 m)	65 dB(A)
Spotřeba při 50% zatížení	1,1 l/h
Startování	Elektrické (s baterií)
Typ motoru	Jednoválcový, čtyřtákní, vzduchem chlazený diesel
Certifikace	ISO8528, ISO9001
Ochranné funkce	Ochrana proti přetížení, nízkému oleji, AVR stabilizace
Použití	Profesionální / záložní napájení
Regulace napětí	AVR
Zdvihový objem	499 cm³
Přehřev motoru	Ano

PARAMETR	HODNOTA
Dálkové ovládání	Ano
Objem palivové nádrže	15 l
Rozměry (D × Š × V)	995 × 645 × 890 mm
Motor	SRGENSET
Alternátor	SENCI
Hmotnost baterie	7,6 kg

Údaje převzaty z české produktové dokumentace Hahn & Sohn. Před výběrem ověřte požadované použití, konfiguraci a provozní podmínky.

Kompletní informace: <https://www.hahn-sohn.eu/cs/dieselova-elektrocentrala-hahn-sohn-hde-9300ss3/>