

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Diesellová elektrocentrála Hahn & Sohn HDE 18000SA3

Vysoce výkonná odhlučněná diesellová elektrocentrála pro jednofázový i třífázový provoz (230 / 400 V), určená pro profesionální nasazení, průmysl a záložní napájení objektů. Nabízí jmenovitý výkon až 14 kW, maximální výkon až 15 kW, předehřev motoru, elektrické...



PARAMETR

HODNOTA

Kategorie	Naftové elektrocentrály
Záruka	2 roky
Hmotnost	270 kg
EAN	8594210231528
Model	HDE18000SA3
Typ	Diesellová elektrocentrála - 1f / 3f, silent
Jmenovitý výkon (230 V)	13 kW
Maximální výkon (230 V)	14 kW
Jmenovitý výkon (400 V)	14 kW

PARAMETR	HODNOTA
Maximální výkon (400 V)	15 kW
Proud 1f (230 V)	60,8 A
Proud 3f (400 V)	21,6 A
Napětí	230 / 400 V
Přepínač napětí (VTS) 230/400 V	Ano
Frekvence	50 Hz
Účinník (cos φ)	1 / 0,8
Motor	SRGENSET
Zdvihový objem motoru	1247 cm ³
Otáčky motoru	3000 ot/min
Palivo	Nafta (0# / -10# / -35# dle teploty)
Doporučený olej	SAE 10W-30 (API CF nebo vyšší)
Objem palivové nádrže	25 l
Spotřeba při 50% zatížení	2,1 l/h
Doba provozu při 50 % zatížení	cca 7 hodin
Objem olejové nádrže	4 l
Startování	Elektrické
DC výstup	12 V / 8,3 A
Hlučnost (7 m)	72 dB(A)
Rozměry (D × Š × V)	1250 × 720 × 880 mm
Ochrana	AVR, nízká hladina oleje, přetížení

PARAMETR	HODNOTA
Certifikace	ISO 8528, ISO 9001
Alternátor	SENCI
Hmotnost baterie	10,8 kg

Údaje převzaty z české produktové dokumentace Hahn & Sohn. Před výběrem ověřte požadované použití, konfiguraci a provozní podmínky.

Kompletní informace: <https://www.hahn-sohn.eu/cs/dieselova-elektrocentrala-hahn-sohn-hde-18000sa3/>