

PRODUKTINFORMATIONEN

Benzin-Stromaggregat Hahn & Sohn HGG 12000EA3R ATS, 12 kW, 230/400 V

Der leistungsstarke dreiphasige Benzin-Stromerzeuger Hahn & Sohn HGG 12000EA3R ATS ist für die Stromversorgung elektrischer Geräte an Orten ohne verfügbares Stromnetz sowie als Notstromquelle bestimmt. Er bietet eine Nennleistung von 11 kW, eine...



PARAMETER

WERT

Kategorie	Benzin-Stromaggregate
Gewicht	160 kg
EAN	8594210231917
Modell	Hahn & Sohn HGG 12000EA3R ATS
Kraftstoffart	Benzin
Generatortyp	dreiphasig
Nennleistung (COP)	11 kW
Maximale Leistung	12 kW
Nennspannung	230/400 V

PARAMETER	WERT
Nennfrequenz	50 Hz
Leistungsfaktor (Power Factor)	0,8
Nenndrehzahl	3000 U/min
Nennstrom	47,8 A (230 V) / 19,8 A (400 V)
Maximale Aufstellungshöhe über dem Meeresspiegel	1000 m
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Motor	R740(D)
Motortyp	Zweizylinder, Viertakt, luftgek
Hubraum	739 cm ³
Zündung	Transistor-Magnetzünder
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	42 l
Spezifischer Kraftstoffverbrauch	≤ 374 g/kWh
Betriebszeit	bis zu 13 Stunden bei 50 % Auslastung
Abmessungen (L × B × H)	825 × 656 × 827 mm
Starten	elektrisch
Spannungsregelung	AVR
Ölsensor	ja
Voltmeter	ja
Kraftstoffanzeige	ja
Leistungsschalter	ja
ATS-Stecker	ja

Angaben aus der Produktdokumentation von Hahn & Sohn. Bitte prüfen Sie vor der Auswahl die Anwendung, Konfiguration und Betriebsbedingungen.

Vollständige Informationen: <https://hahn-sohn-eu.vercel.app/de/benzinova-elektrocentrala-hahn-sohn-hgg-12000ea3r-ats--12-kw--230-400-v/>