

PRODUKTOVÉ INFORMÁCIE

Agregat prądotwórczy z falownikiem Hahn & Sohn H IG 4200 G ATS

Výkonná invertorová elektrocentrála Hahn & Sohn HIG 4200 G ATS ponúka maximálny výkon až 4,2 kW (benzín) / 3,8 kW (LPG) a prevádzku na benzín aj plyn (GAS/LPG). Je pripravená na pripojenie ATS (automatický štart pri výpadku prúdu) - modul sa dokupuje...



PARAMETER

HODNOTA

Kategória	Invertorové elektrocentrály
Záruka	2 roky
Hmotnosť	30.5 kg
EAN	8594210231863
Model	H IG 4200 G ATS
Typ	invertorový generátor
Štartovanie	ručné + elektrické
Max. výkon	4,2 kW (benzín) / 3,8 kW (LPG)
Menovitý výkon	3,8 kW (benzín) / 3,4 kW (LPG)

PARAMETER	HODNOTA
Napätie	230 V
Frekvencia	50 Hz
Menovitý prúd	16,5 A
Účinník	1.0
Kvalita výstupu	ISO8528 G2
Zásuvka	2x 230 V / 16 A (IP44)
DC výstup	12 V / 8,3 A
USB výstup	5 V / 3 A
Motor	EH180i-D2
Typ motora	1-valcový, 4-taktný, OHV, vzduchom chladený
Objem motora	181 cm³
Palivo	benzín / LPG
Objem nádrže	7,5 l
Objem oleja	0,45 l
Odporúčaný olej	SAE 10W-30 alebo 15W-40
Spotreba	1,254 l/h (50 % zaťaženie)
Prevádzková doba	6,5 hodiny (50 % zaťaženie)
Hlučnosť	97 dB (vo vzdialenosti 4 m)
Otáčky	4600 rpm
Max. pracovná výška	1000 m
Max. teplota okolia	40 °C

PARAMETER	HODNOTA
Rozmery (D × Š × V)	545 × 365 × 493 mm

Údaje z produktovej dokumentácie Hahn & Sohn. Pred výberom overte použitie, konfiguráciu a prevádzkové podmienky.

Kompletné informácie: <https://hahn-sohn-eu.vercel.app/sk/invertorova-elektrocentrala-hahn-sohn-h-ig-4200-g-ats/>