

PRODUKTOVÉ INFORMÁCIE

Diesellový generátor Hahn & Sohn HDE 9300SS3

Hahn & Sohn HDE 9300SS3 je kompaktná diesellová elektrocentrála s tichým (silent) krytom, určená pre jednofázovú aj trojfázovú prevádzku. Ponúka výkon 6,0 kW pri 230 V (1f) alebo 6,5 kW pri 400 V (3f), elektrický štart, diaľkové ovládanie, predohrev motora, možnosť...



PARAMETER	HODNOTA
Kategória	Diesellové generátory
Záruka	2 roky
Hmotnosť	175 kg
EAN	8594210231559
Model	HDE9300SS3
Typ	Diesellový generátor - jednofázový / trojfázový
Maximálny výkon (230 V)	6,0 kW
Menovitý výkon (230 V)	5,4 kW
Maximálny výkon (400 V)	6,5 kW
Menovitý výkon (400 V)	5,9 kW

PARAMETER	HODNOTA
Prúd 1f (230 V)	26,0 A
Prúd 3f (400 V)	9,3 A
Napätie	230 / 400 V
Napäťový spínač (VTS) 230/400 V	Áno
Frekvencia	50 Hz
Účinník (cos φ)	1 / 0,8
Menovitá rýchlosť	3000 ot/min
Výstup DC	12 V / 8,3 A
Maximálna nadmorská výška	1 000 metrov nad morom.
Maximálna teplota okolia	40 °C
Hlučnosť (7 m)	65 dB(A)
Spotreba pri 50 % zaťažení	1,1 l/h
Štartovanie	Elektrické (s batériou)
Typ motora	Jednovalcový, štvorčasový, vzduchom chladený dieselový motor
Certifikácia	ISO8528, ISO9001
Ochranné funkcie	Ochrana proti preťaženiu, nízkej hladine oleja, stabilizácia AVR
Použitie	Profesionálny/záložný zdroj napájania
Regulácia napätia	AVR
Zdvihový objem	499 cm ³
Predohrev motora	Áno
Dialkové ovládanie	Áno

PARAMETER	HODNOTA
Objem palivovej nádrže	15 l
Rozmery (D × Š × V)	995 × 645 × 890 mm
Motor	SRGENSET
Alternátor	SENCI
Hmotnosť batérie	7,6 kg

Údaje z produktovej dokumentácie Hahn & Sohn. Pred výberom overte použitie, konfiguráciu a prevádzkové podmienky.

Kompletné informácie: <https://hahn-sohn-eu.vercel.app/sk/dieselova-elektrocentrala-hahn-sohn-hde-9300ss3/>